

AGE
浙江年代

文明工地标准化管理汇编

Compilation of standardized management of civilized construction site

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗



浙江年代建设

浙江年代建设文明施工方案要求

1. 室内装饰工程、改造品质提升工程、幕墙工程、市政工程等，无论公司自营或外联工程，在开工之前需完成文明施工方案所需内容。
2. 其中项目部、文明施工、安全警示、企业介绍、项目介绍、安全防护必须按文本内容（尺寸根据现场实际情况）落实到位。
3. 公司所有项目开工之前通知质安部、信息部现场勘察，根据实际情况（或业主及甲方）安排制作文明施工方案及公司宣传。
4. 各项目可根据要求自行联系广告公司制作，或者由公司统一安排制作后再进行统一结算费用。
5. 各项目经理严格按照质安部及信息部要求施工制作，公司将此项纳入考核。
6. 联系方式： 质安部 谢联斌 13758078989 信息部 谢理融 15988325668

浙江年代建设工程有限公司

2019年12月

A 标准部分

A 标准部分

-- LOGO 使用标准

 **浙江年代建设工程有限公司**
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD

A 标准部分

-- LOGO 使用标准

AGE 浙江年代

AGE

浙
江
年
代

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION

A 标准部分

-- LOGO 使用标准




安全工程系生命



A 标准部分

-- 安全佩戴标准



B 项目部

项目部 -- 正门形象 1

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

喷绘、PVC字




项目部 -- 正门形象 2

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

喷绘、PVC字



项目部 -- 正门形象3

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制


喷绘、PVC字



项目部 -- 旗杆

尺寸：根据现场实际尺寸


材质：水泥浇筑 / 不锈钢标准旗杆
标准旗帜



项目部 -- 彩旗

尺寸：960x600mm

材质：布艺+竹竿



项目部--裙楼

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘+不锈钢包边



AGE 大运匠心 年代久远

项目部 -- 门牌

尺寸：600x350mm

材质：KT板+包银边



项目部 -- 安全宣讲牌


尺寸：根据现场实际尺寸
材质：喷绘+不锈钢包边

AGE 浙江年代建设工程有限公司安全宣讲台


安全检查自律镜



个人防护常识



施工安全知识



安全教育宣讲台

班前会“六必讲”宣讲

1. 当班班组长对每位职工必讲上一班现场情况和存在问题。
2. 必讲现场主要安全措施。
3. 必讲本班具体明确的注意事项和处理方法。
4. 必讲本班的主要安全责任和必须把住的安全环节。
5. 必讲操作注意事项。
6. 必讲有问题、有隐患地点作业人员必须注意的安全事项。



班前会细则

- 为了提高工作现场的管理力度, 改善班组长的工作方法, 提高班组长的工作技能, 增强工作现场的信息交流, 保持对问题的及时跟进, 特制定本班前会的工作规范, 具体规定如下:
- 一、频率: 每班每天一次。
 - 二、时间: 上班前提前十分钟召开。
 - 三、人员: 当班所有员工(分组: 钢筋、木工、砼工、电焊、机修、起重)。
 - 四、班前会主持: 原则上由班组长担任班前会主持人, 班组长因故不能主持时, 由班组长指定班前会主持人, 班前会主持人应于前一天下班时将班前会内容检查表填写清楚, 以便第二天班前会主持人参考。
 - 五、地点: 班前会必须在班前会地点召开。
 - 六、内容:
 - 6.1 点名(宣读企业精神、企业理念、质量目标)。
 - 6.2 检查工具检查(所有员工必须于班前会前穿戴好安全帽、劳保防护用品穿戴整齐)。
 - 6.3 昨日工作实绩开于标准对比(产量、效率、不合格品、安全、纪律)。
 - 6.4 今日作业内容(作业区域、作业环境、班组施工内容、电源水源)。
 - 6.5 注意事项(安全、三不伤害、防护用品使用)。
 - 6.6 班前会(5分钟以内, 重点不超过10分钟)。
 - 6.7 班前会(5分钟以内, 重点不超过10分钟)。
 - 6.8 定期开班前会的实施情况进行跟进并不断予以改进。

工程质量控制

1. 建立详细施工档案, 任何操作人员进入必须登记记录了解一个班组的总体素质, 技术力量必须一手掌握其下员工的基本状况。
2. 建立员工进场考核制度, 班组长人员和操作人员必须在进场时进行安全教育和岗前考核, 考核合格后方可上岗, 二是建立员工的工作档案。
3. 质量: 技术交底必须书面交底, 并要有操作人员签字手续, 项目班前会交底人员必须到班前会签字, 并有班组长签字。
4. 特种挂绳上岗制度, 提高工人的作业责任心。
5. 分工工作明确职责, 班前会班前会负责人, 给予经济或物质奖励。
6. 有较复杂的工序或易发生质量问题的情况, 必须做好针对性的交底培训工作。

安全十戒

- 一 戒侥幸心理 麻痹大意, 事故上门
- 二 戒冒险行为 安全设施, 必须设置
- 三 戒盲目抢工 抢工之念, 弊而不除
- 四 戒以次充好 物劣价廉, 生命堪忧
- 五 戒违章作业 违章作业, 祸在瞬间
- 六 戒酒后上岗 酒后上岗, 安全无望
- 七 戒再虚作怪 实事求是, 勿讲谎言
- 八 戒以罚代教 罚教并济, 贵在践行
- 九 戒走马观花 安全检查, 贵在落实
- 十 戒欺上瞒下 工作事故, 及时上报

项目部 - 公司介绍

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘+不锈钢包边





进入施工现场
必须戴安全帽



严禁攀爬



当心落物



注意安全

**嘉兴市南湖区老(旧)住宅区改造提升专项工程
(南湖街道一标段)**

总包单位：嘉兴规划设计研究院有限公司
 施工单位：浙江年代建设工程有限公司
 监理单位：浙江天津工程管理有限公司



浙江年代建设



浙江年代建设工程有限公司成立于1998年，以建筑装饰设计和施工、建筑幕墙设计和施工为主业，有限的空间，无限的创意，是我们创新的永恒理念。公司成立至今，承担了金融银行、宾馆酒店、娱乐总汇、公寓写字楼、别墅豪宅及大型商场等大型工程的设计施工项目。并以设计新颖、制作精良、质量上乘、价格合理在业主单位与社会各界留下了良好的口碑与美誉度，公司注册资金5000万元人民币。已成为浙江省内装饰、幕墙行业一线品牌企业。

公司高标准严要求，历年施工以来多个项目达到省标化科技文明示范工程，并取得省优质工程奖，其中2018年度部分项目取得“中国建筑装饰工程奖”“浙江省建筑装饰文明标化科技示范工程奖”以及“金石奖”、并创下“鲁班奖”。

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗









浙江年代正在施工 给您带来不便 敬请谅解!

公司获得的部分荣誉

- 2016年度中国建筑工程鲁班奖
- 浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位
- 嘉兴市建筑业诚信企业
- 嘉兴市南湖区2011-2018年度优秀建筑业企业
- 嘉兴市先进建筑业企业

- 嘉兴市建筑装饰装修重点企业
- 2018年度嘉兴市南湖区十大服务业明星企业
- 嘉兴市南湖区诚信经营企业
- 嘉兴市南湖区2011-2018年度优秀建筑业企业
- 南湖区建设系统2009-2018年度安全生产工作先进单位

- 南湖区南湖街道2012-2018年度十佳明星企业
- 浙江省建筑装饰行业协会会员单位
- 浙江省安全技术防范行业协会会员单位
- 嘉兴市建筑行业协会会员单位
- 嘉兴市南湖区建筑行业协理理事单位

大运匠心 年代久远

C 文明施工

文明施工 -- 8牌1图

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘+不锈钢包边

施工现场图



绿色节能牌

绿色发展是当今时代发展的趋势、大方向，是转变经济发展方式、调整优化经济结构、实现科学发展和可持续发展的必然选择。刚刚结束的全国两会又一次使绿色建材成为新闻话题。李克强总理在政府工作报告中指出：“积极推广绿色建筑和建材”。翻阅了近年来的政府工作报告发现，最近三年的政府工作报告均提到绿色、环保、新型建材。

传统的建筑材料虽然在几千年的历史中发挥了重要的作用，但是其性能差、对环境以及资源的消耗大，因此在绿色发展理念的指引下，建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型建材产业道路是不可逆转的潮流。

从市场需求来看，近年来国家在基础设施建设、城镇化建设方面取得了显著的方兴，随着一带一路的加快实施，沿线国家和城市基础设施建设所需要的绿色环保建材呈增长趋势，投资绿色建材相关行业将得到大发展。

消防保卫牌

1. 坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，完善消防责任制度，做好现场防火、防盗、防破坏等防范工作。
2. 施工现场必须设置门卫，作业人员须佩戴胸卡出入施工现场。
3. 施工现场用火、用电和易燃易爆物品的管理必须符合消防安全要求，对易燃易爆物品的存放处应张贴明显的防火标志。
4. 建立和完善施工现场动火审批制度，施工现场动火作业必须经有关部门批准后方可动火。
5. 施工现场必须配备足量有效消防、灭火设施和器材；必须保证消防通道、楼梯通道及通向消防栓、水源等道路畅通。
6. 施工现场的消防保卫人员要坚守岗位，忠于职守，预防火灾发生，发生火灾及时报警；制止一切扰乱社会治安、破坏生产秩序的不法行为。

农民工维权告知牌

为保障你在本项目劳动期间的合法权益，帮助你依法维权，现将有关情况告知如下：

1. 农民工劳动维权权益主要内容：建筑领域招用农民工的用工企业或劳务分包企业，必须依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与农民工签订劳动合同，并依法缴纳社会保险，建筑领域招用农民工的用工企业或劳务分包企业，必须按照劳动合同约定足额发放劳动报酬及支付工资。
2. 特别提醒如果用人单位拒不与你签订劳动合同、集体合同，以及未投劳动合同、集体合同的应足额支付工资，请及时向劳动保障监察部门或劳动争议仲裁委员会申请仲裁；同时可向项目所在地劳动保障监察部门、劳动争议仲裁委员会、劳动保障监察部门有效证明劳动合同协议、工作证、工资结算单等。
3. 投诉渠道：

(建设单位) 劳动监察员姓名：	联系电话：
(施工企业) 劳资管理员姓名：	联系电话：
(分包企业) 劳资管理员姓名：	联系电话：
嘉兴市人力和社会保障局	嘉兴市城乡建设委员会
投诉电话：	投诉电话：
地址：	地址：

扬尘污染防治监督牌

- 一、施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须按要求进行硬化处理，裸露场地必须绿化。
- 二、施工现场出入口设置车辆冲洗设施，运输车辆必须在冲洗、冲洗干净后方可驶出作业区域。
- 三、建筑垃圾清运时必须采用密闭式设备，严禁凌空抛掷建筑垃圾；
- 四、施工现场洒水必须定时洒水，设置洒水池，严禁施工污水、泥浆直接排入市政雨水管道，严禁外溢不得洒落；
- 五、主城区内的建设工程要求使用商品混凝土和预拌砂浆；
- 六、房屋建筑脚手架外侧必须设置密目式安全网；
- 七、施工现场堆放散装水泥、建筑垃圾必须采取覆盖、遮盖等防尘措施。

总承包单位：	监理单位：
建设单位：	监理单位：
施工单位：	监理单位：
监理单位：	监理单位：
监督部门：	监督电话：

文明施工牌

- 一、施工现场实行胸牌制度，现场所有管理人员都必须佩戴胸牌。
- 二、施工现场及施工地做硬化处理，硬化处理后的道路、场地应平整、无积水。
- 三、施工现场内，各类物品应按工程要求分区堆放，并分类挂牌标识。
- 四、现场材料堆场、材料堆场地面及运输道路面上完成并砂浆和混凝土，施工过程中砂浆和混凝土应及时清理使用，做到工完场清，并明确责任人。
- 五、机械维修保养符合机械管理规定，挂牌标识并划一。
- 六、施工过程中必须落实施工完即下清的责任制，每天的垃圾由操作人员或安排专人清理，保证现场整洁、文明。
- 七、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生。
- 八、现场大门内外及施工区、生活区划分有卫生责任区，并明确责任人，根据工程大小，安排专门人员负责现场的卫生及维护，使整个现场保持清洁卫生。
- 九、运输车辆不准带泥出场，并制定禁止带泥出场制度。
- 十、生活区保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清理。
- 十一、工地食堂严格执行食品卫生和食品卫生有关管理规定，并建立卫生值日及管理制度。
- 十二、工地消防设备及相关标识牌按有关规定配备齐全，符合要求，施工现场严禁吸烟。
- 十三、每周对文明施工情况进行一次，与经济奖罚挂钩。

环境保护牌

- 一、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。
- 二、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工过程中组织实施。
- 三、定期举行环保宣传教育活动，不断提高工人的环保意识法律法规。
- 四、清理施工垃圾，必须按设计指定时间专门垃圾道或采用容器清运，严禁随意高空抛洒。施工垃圾应及时清运至指定垃圾站或采用容器清运，严禁随意高空抛洒。
- 五、施工现场的主要道路进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。
- 六、施工机械土方作业应采取防止扬尘措施。
- 七、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取遮盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。
- 八、施工现场的材料和大块块等存放场地必须平整坚实，水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取遮盖措施。
- 九、施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放并及时清运出场。
- 十、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准的要求。
- 十一、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
- 十二、施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河道。

工程概况牌

工程名称	XXXXXX项目
建设单位	嘉兴市盛兴市建设开发有限公司
总承包单位	嘉兴市洪源农村投资开发有限公司
全过程咨询单位	嘉兴市规划设计研究院有限公司
分包施工单位	浙江嘉兴通达建设股份有限公司
	浙江中普建设工程有限公司

安全生产牌

- 一、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和安全管理规章制度。
- 二、建立健全安全生产管理机构及一线工人的安全生产责任制。
- 三、必须对工程的安全措施齐全、到位。安全技术资料必须齐全，无安全措施不准施工，未经验收的安全设施一律不得使用。
- 四、对特殊工种持证上岗，对特殊工种按规范进行体检、培训、考核，签发作业合格证；未经培训的作业人员一律不准上岗作业。
- 五、定期对员工进行安全教育，新进工人入场前要进行“三级”安全教育，通过安全教育考核方可进场作业。
- 六、发生工伤事故及时上报，严肃处理事故责任者。
- 七、安全带、安全绳必须具有材质证明，使用半年以上的安全带、安全绳必须经检测后方可使用。
- 八、必须设置安全地线齐全有效，手持式电动工具必须具备安全漏电网保护器。
- 九、施工用电符合安全操作规程。
- 十、任何机械设施不准带病作业。
- 十一、对更新工艺、特殊结构的工程，都必须先进行操作方法和安全教育，才能上岗作业。
- 十二、在安全教育基础上，每半年组织全体职工安全知识考试一次。
- 十三、坚持各级领导、生产技术人员安全值班制度，每班必须有安全值班员。

文明施工 -- 5牌1图

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘+不锈钢包边

中国工商银行股份有限公司海盐城北支行装修工程

工程概况牌

该工程位于海盐海兴东路44号。该项目主要施工包含装饰、给排水、消防报警、电气、弱电、空调等各专业工程施工。

项目名称：
中国工商银行股份有限公司海盐城北支行装修工程

建设单位：
中国工商银行海盐支行

设计单位：
杭州索图建筑装饰设计有限公司

施工单位：
浙江年代建设工程有限公司

装修面积：260㎡

施工工期：60日历天

安全生产牌

一、坚持“安全第一、预防为主”的方针和管生产必须管安全的原则。
二、项目经理是本工程项目安全生产第一责任人，项目部要与各级、各部门建立安全生产责任制，实行安全目标管理分解到人，考核到人。
项目部管理人员和施工人员要认真学习，严格执行建筑施工安全技术规范及建筑施工安全检查标准。
三、项目部应严格执行检查制度，按照“三定”原则，严格执行，确保安全施工。
四、“新工人进场前必须进行“三级”安全教育，经考核合格后，才能进入操作岗位，特种作业人员必须持证上岗。
五、遵守各项安全技术操作规程，管理人员不得违章指挥。

消防保卫牌

一、施工现场必须建立、健全消防责任制和管理制度，并配有施工现场消防平面布置图，成立领导小组，配备足够的消防器材及消防人员。
二、施工现场内外消防道路和通道应保持畅通，工地应按消防要求配置有效的消防设施及器材。
三、施工现场动用明火必须有审批手续和监护人，必要时应采取隔离措施。
四、施工现场进出口应设门卫，建立门卫制，昼夜有人值班，做好来访记录。
五、在建工程不能兼做宿舍，工地内不准安排外来人员居住，职工宿舍内不准使用非生产性电热器具。
六、制定治安保卫措施，严防盗窃破坏和火灾事故的发生。

文明施工牌


一、施工现场应按安全标志平面图设置各种安全警示标志，标志应齐全、整洁、醒目。
二、施工现场实行封闭管理，地面硬化处理，排水畅通无积水，材料归类插牌堆放，建筑垃圾及时清运，场容场貌清洁卫生。
三、临时占用道路要到有关部门办妥报批手续。
施工作业区要与办公区、生活区明显分隔，严禁施工人员进行及小孩在工地穿行玩耍。
四、办公区与生活区要保持清洁卫生，要经常开展卫生防病宣传教育，做好防尘灭病工作。
五、施工现场食堂应符合卫生要求，炊事员应持体检合格上岗，施工人员应注意个人卫生，不喝生水、不随地大小便。
六、施工现场应制定不扰民措施，夜间施工须经有关部门标

项目管理人员及监督电话牌

序号	姓名	性别	工作岗位
1	邹传和	男	项目经理
2	陈强	男	技术负责人
3	金卫炎	男	安全员
4	沈建军	男	质量员
5	顾燕	女	资料员
6	贾琛昌	男	施工员
7	唐琪晖	男	材料员

监督电话：0573-82530000

平面布置图



警钟长鸣



非施工人员谢绝进入施工现场

安全重于泰山

质量高于一切

文明施工 -- 班前讲台

尺寸：根据现场实际尺寸
材质：喷绘+不锈钢包边

AGE 浙江年代建设“上海玛斯幼儿园有限公司室内装修工程”项目部

浙江年代班前讲评台

营造
提高
遵守
职工
安全
意识
氛围

施工现场安全生产管理制度

- 一、新工人入场，必须接受“安全生产三级教育”。
- 二、进入施工现场人员必须戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。
- 三、现场施工工人必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。
- 四、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
- 五、使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险，切割材料时用力均匀，被切物件要夹牢。
- 六、高空作业时，要系好安全带，严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
- 七、深槽施工保持侧壁稳定，及时完善护壁加固措施。
- 八、危险部位的边沿，坑口要严加栏杆、封盖，及设置必要的安全警示灯。
- 九、按规定设置足够的通行道路，施工道路和安全梯。
- 十、装卸堆放料具，设备及施工车辆，与坑槽保持安全距离。
- 十一、大中型施工机械（塔吊、卷扬机等）指派专职人员指挥。
- 十二、小型及电动工具由守班人员操作和使用，注意用电安全。
- 十三、施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。
- 十四、施工现场必需挂贴安全施工标牌。
- 十五、严禁违章指挥和违章操作。

- 检查安全帽,发现有破损、裂纹要及更换新的。
- 戴安全帽必须系好下颌带。
- 事故也专找大意人。



时时注意安全 处处防止事故

科学发展 安全发展

防微杜渐



进入施工现场 必须戴好安全帽

安全十戒

1. 使用明火时要有监护人
2. 高空作业时要有监护人
3. 禁止酒后作业
4. 禁止无证操作
5. 禁止违章指挥
6. 禁止违章作业
7. 禁止违章用电
8. 禁止违章使用机具
9. 禁止违章使用防护用品
10. 禁止违章使用防护用品

班前会细则

1. 班前会由班组长主持
2. 班前会由班组长主持
3. 班前会由班组长主持
4. 班前会由班组长主持
5. 班前会由班组长主持
6. 班前会由班组长主持
7. 班前会由班组长主持
8. 班前会由班组长主持
9. 班前会由班组长主持
10. 班前会由班组长主持

什么是安全管理

安全管理是指人们在生产活动中为了达到生产的目的，对生产活动中的人、机、料、法、环等要素进行计划、组织、指挥、协调、控制、监督、检查、评价、反馈等一系列活动。安全管理是生产活动中的一项重要工作，是保证生产顺利进行、防止事故发生、减少人员伤亡和财产损失的重要手段。

加强安全管理，防范事故发生

安全生产管理是安全工作的核心，是防范事故发生的关键。要加强安全管理，必须做到以下几点：一是要建立健全安全管理制度，二是要加强安全教育培训，三是要加强安全检查，四是要加强事故调查处理。

那些心理因素会导致人的不安全行为?

- | | |
|--------|---------|
| 1、侥幸心理 | 2、冒险心理 |
| 3、麻痹心理 | 4、贪便宜心理 |
| 5、逆反心理 | 6、凑凑心理 |
| 7、从众心理 | 8、自私心理 |

警钟长鸣

施工现场质量控制管理制度

- 为加强工程质量，减少施工过程的返修，避免原材料和劳动力的浪费，提高经济效益，提高社会信誉，确保工程的保质按期完成，特订立以下制度。
- 一、全面建立工程质量管理体系。
 - 二、健全各管理人员的管理责任制，特别是项目经理要认真做好安全工作。
 - 三、各施工管理技术人员，要认真贯彻执行国家和上级颁发的各项技术标准、施工规范、技术规程。
 - 四、组织贯彻执行工作质量的各项管理制度，包括图纸会审、技术交底、施工组织设计、隐蔽工程验收、技术复核、班组自检等制度。
 - 五、施工前各班组长，应对各分项工程进行技术交底。
 - 六、严把进入现场的材料成品、半成品质量关，对砖、砂、石、砼配合比等重要绝对准确，并做好成品保护工作。
 - 七、施工人员必须持证上岗，对职工进行定期培训和考核，解决在工作中存在的问题。
 - 八、进行不定期的质量检查，坚持以“事先预防”“事中检查”“事后把关”，及各班组自检、互检工作。
 - 九、密切配合上级主管部门及公司技监科，积极开展全面质量管理QC小组活动，针对施工中薄弱环节和质量通病，确定主攻方向，从根本上改进质量。
 - 十、及时积累技术数据，建立技术资料档案工作。

- 麻痹大意处处有陷阱，谨慎小心步步是坦途。
- 安插情绪乘上岗，耳聪目明识险恶。
- 安全为你送去欢乐，事故给你带来痛苦。
- 事后补救不如事前预防，省事省时省钱又少费神。

安全人人抓 幸福千万家



宣传
倡导
绿色
安全
健康
环保
施工
知识

文明施工 -- 公司介绍 / 安全提示

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘+不锈钢包边

中国工商银行海盐城西支行 室内装饰工程

正在施工,给您带来不便,敬请谅解!

浙江年代建设提醒你!



进入施工现场

请戴好**安全帽**!

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION



禁止烟火



当心扎脚



当心落物



注意安全



当心碰头

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION



浙江年代建设工程有限公司成立于1998年,以建筑装饰设计和施工、建筑幕墙设计和施工为主业,有限的空间,无限的创意,是我们创新的永恒理念。公司成立至今,承担了金融银行、宾馆酒店、娱乐总汇、公寓写字楼、别墅豪宅及大型商场等大型工程的设计施工项目。并以设计新颖、制作精良、质量上乘、价格合理在业主单位与社会各界留下了良好的口碑与美誉度,公司注册资金5000万元人民币。已成为浙江省内装饰、幕墙行业一线品牌企业。

公司高标准严要求,历年施工以来多个项目达到省标化科技文明示范工程,并取得省优质工程奖,其中2018年度部分项目取得“中国建筑装饰工程奖”“浙江省建筑装饰文明标化科技示范工程奖”以及“金石奖”、并创下“鲁班奖”。

公司获得部门荣誉

- 2016年度中国建筑工程鲁班奖
- 浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位
- 嘉兴市建筑业诚信企业
- 嘉兴市先进建筑业企业
- 南湖区南湖街道 2012-2018 年度十佳明星企业
- 浙江省建筑装饰行业协会会员单位
- 浙江省安全技术防范行业协会会员单位
- 嘉兴市建筑装饰重点企业
- 2018年度嘉兴市南湖区十大服务业明星企业
- 嘉兴市南湖区诚信民营企业
- 嘉兴市南湖区 2011-2018 年度优秀建筑业企业
- 南湖区建设系统 2009-2018 年度安全生产工作先进单位
- 嘉兴市建筑业协会会员单位
- 嘉兴市南湖区建筑行业协会理事单位

公司部分案例图片



装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗

文明施工 -- 施工告示

尺寸：600x900mm

材质：PVC覆车贴户外

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION

大运匠心 年代久远

施工告示

中国工商银行股份有限公司
嘉兴南溪路支行装修工程于2019
年8月3日起开始室内装饰工程施
工，施工期间给您带来不便，敬
请谅解！谢谢！

施工单位：浙江年代建设工程有限公司
2019年8月3日

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗

告示

即日起本小区进行提升改造，
给居民带来不便，敬请谅解！

嘉兴规划院 AGE
浙江年代建设

文明施工 -- 安全提示

尺寸：1200x700mm

材质：PVC覆车贴户外

浙江年代建设提醒你！



进入施工现场

请戴好**安全帽**！

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION

AGE

浙江年代建设

正在施工,给您带来不便,敬请谅解!

文明施工 -- 施工楼号牌

尺寸：700x420mm

材质：PVC覆车贴户外



文明施工 -- 施工楼层牌

尺寸：1100x700mm

材质：KT板

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION

大运匠心 年代久远



禁止烟火



严禁攀爬



必须系安全带



必须戴安全帽



当心落物



注意安全



当心碰头


楼

层

区域管理人员名单

施工员： _____
电 话： _____
安全员： _____
电 话： _____


楼层逃生平面图



文明施工 -- 安全提示

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘/布艺



浙江年代建设正在施工 给您带来不便 敬请谅解！

浙江年代建设正在施工 给您带来不便 敬请谅解！

文明施工--墙地面防护

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘/PVC地膜/阳角线条



文明施工 -- 警示标语

尺寸：1200x550mm

材质：PVC覆车贴户外

AGE 浙江年代建设
ZHEJIANG AGE CONSTRUCTION



通道口非施工人员 禁止攀爬

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗

安全 通道

AGE 浙江年代

 禁止烟火	 严禁攀爬	 必须系安全带	 必须戴安全帽	 当心落物	 注意安全	 当心碰头
---	---	---	---	---	---	---

文明施工 -- 警示标语

尺寸：400x600mm

材质：PVC覆车贴户外



文明施工 -- 文明标牌

尺寸：500x750mm

材质：PVC覆车贴户外



文明施工--条幅

尺寸：8800x700mm

材质：布艺+竹竿

AGE 安全的基础是质量 质量的关键是管理 管理的核心是严格

AGE 创建文明工地 共建和谐社会 优化生活环境

AGE 隐患险于明火 防范胜于救灾 责任重于泰山

AGE 以精品树形象 以质量赢市场 以信誉求发展

AGE 环境与生命共存 环保与健康同在

AGE 质量是安全基础 安全是生产前提

AGE 精心施工保质量 消除隐患保安全

AGE 精心施工建精品 安全生产促和谐

AGE 文明是施工前提 安全是生产保障

AGE 质量是企业的生命 安全是生命的保障

AGE 安全是来自长期警惕 事故源于瞬间麻痹

文明施工 -- 绿色围挡

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

假草皮、PVC字

下口20cm警示线条



AGE
浙江年代建设

社会主义核心价值观

—— 人民有信仰 国家有力量 民族有希望

国家	富强	民主	文明	和谐
社会	自由	平等	公正	法治
公民	爱国	敬业	诚信	友善

文明施工 -- 现场围挡

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

假草皮、PVC字

下口20cm警示线条



文明施工--现场围挡

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

假草皮、PVC字

下口20cm警示线条



文明施工 -- 加工棚

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊制

喷绘+警示线条



浙江年代中科院三期幕墙工程

严禁违章操作 确保安全生产

文明施工--转角隔离网

尺寸：根据现场实际尺寸


材质：铁艺



文明施工 -- 临时隔离

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：铁艺/塑料



文明施工 -- 井口防护

尺寸：根据现场实际尺寸

材质：镀锌方管焊接

喷绘布



文明施工--吊篮施工

尺寸：根据吊篮实际尺寸

材质：喷绘布/网格布

户外喷绘6X2M 画内打扣

浙江年代装饰

户外喷绘4X2M 画内打扣

年代装饰

浙江年代幕墙

年代幕墙

文明施工 -- 脚手架施工

尺寸：单张不低于1.5m

材质：喷绘布/网格布



文明施工 -- 幕墙竖幅


尺寸：根据现场实际尺寸

材质：喷绘布/网格布



文明施工 -- 外墙标识

尺寸：根据现场实际尺寸
材质：喷绘布/网格布



大运匠心 · 年代久远

2019年12月



浙江年代建设

TEL:0573-8287 0000

装饰 幕墙 家装 建筑 市政 智能化 消防 门窗

